

# HOTEL OFFICE



VITRIFRIGO  
COOL AND BEYOND

Vitrifrig has as its main objective, designing and producing refrigerators and freezers that can guarantee:

- energy and environmental saving;
- implementation of new technologies;
- efficiency, safety and durability;
- aesthetic and functional design;
- use of innovative materials.

Our products are, for these reasons, in constant evolution.

Vitrifrig has chosen to keep releasing its paper catalogues, in full awareness that the corresponding digital versions in pdf format, freely downloadable, will always contain in any case all those updates that, for obvious reasons, cannot be added to the print version.

We therefore invite you to stay always updated by downloading them using this QR code.

**STAY  
TUNED**



Vitrifrig ha come obiettivo principale la progettazione e la produzione di frigoriferi e freezer che possano essere a garanzia di:

- risparmio energetico e ambientale;
- implementazione delle nuove tecnologie;
- efficienza, sicurezza e durabilità;
- design estetico e funzionale;
- utilizzo di materiali innovativi.

I prodotti Vitrifrig sono, per tali ragioni, in continua evoluzione.

Vitrifrig ha scelto di continuare a rilasciare i propri cataloghi anche nel formato cartaceo, nella piena consapevolezza che le corrispondenti versioni digitali in formato pdf, liberamente scaricabili, conterranno sempre e comunque tutti quegli aggiornamenti che, per ovvi motivi, non sono immediatamente apportabili anche sulla carta stampata. Vi invitiamo, quindi, a restare sempre aggiornati, effettuandone il download, mediante questo QR code.



# HOTEL

COMPRESSOR  
MINIBARS  
MINIBAR  
A COMPRESSEORE



08

ABSORPTION  
MINIBARS  
MINIBAR  
A ASSORBIMENTO



14

THERMOELECTRIC  
MINIBARS  
MINIBAR  
TERMOELETTRICI



30

ACCESSORIES  
ACCESSORI



SAFES  
CASSEFORTI



46

HAIRDRYERS  
ASCIUGACAPPELLI



48

COMPRESSOR  
MINIBARS  
MINIBAR  
A COMPRESSEORE



32

COMPRESSOR  
WINECELLARS  
CANTINETTE  
A COMPRESSEORE



44

# OFFICE

# HOTEL

## WHY MINIBAR PERCHÉ IL MINIBAR



### COMPRESSOR COMPRESSORE

SUITABLE FOR STORAGE OF  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



**R600a**  
COMPRESSOR

Il minibar è considerato un servizio ormai imprescindibile, una presenza scontata la cui importanza si nota unicamente in caso di assenza.



### ABSORPTION ASSORBIMENTO

SUITABLE FOR STORAGE OF  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



### THERMOELECTRIC TERMOELETTRICO

SUITABLE FOR STORAGE OF  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI





Preferred by customers as: **residences, service apartments, hostels, business hotels, b&bs and farmhouses, etc.** and last but not least for corporate use in conference rooms, meeting rooms or executive offices.

The latest generation "green" compressor (natural gas R600a) combines excellent silence with very high efficiency, reaching up to a D energy class.

**The performance is not influenced either by the ambient temperature or by the inclination during installation.**

They are the perfect solution for those looking for better cooling performance combined with lower energy consumption and do not need a totally silent product.

Absorption technology offers an excellent quality-price-performance ratio and **is the most frequent choice in the hotel sector**. Affordable in performance, absorption minibars are suitable for storage drinks and small snacks.

Thanks to the total absence of moving mechanical parts and to a renewed absorption unit, they can be installed in any area of the room, ensuring both maximum silence and good energy saving.

**The performance is influenced both by the ambient temperature and by the correct installation on flat surfaces.**

Compact, elegant and really silent, they offer a perfect solution for those structures that would guarantee maximum comfort to their customers, at any time of day.

Vitrifrigi thermoelectric minibars are made with a technology that guarantees a silent product and a reduced energy consumption.

They are an excellent solution **in the hotel industry** for those looking for a product that combines design, silence and energy saving, to offer its customers impeccable service.

Ideal for storing drinks and small snacks, they keep the temperature stable thanks to an innovative technology in total respect of the environment.

They are also suitable for installation on inclined surfaces and **the performance is influenced only by ambient temperature**.

In addition, thanks to the absolute absence of mechanical parts in motion, they are so silent, wear-free and maintenance-free.

Selezionati da clienti quali: **residence, service apartments, ostelli, business hotels, b&b e agriturismi**, ecc., non da ultimo per usi aziendali all'interno di sale conferenze, sale riunioni o uffici dirigenziali. Il compressore "green" di ultima generazione (a gas naturale R600a) abbina un'ineguagliabile silenziosità con un'efficienza davvero elevata, raggiungendo una classe energetica fino a D.

**Il rendimento non è influenzato né dalla temperatura ambiente né dall'inclinazione del frigorifero durante la fase d'installazione.** Rappresentano la soluzione perfetta per chi cerca una migliore performance refrigerante abbinata ai minori consumi energetici e non necessita di un prodotto totalmente silenzioso.

La tecnologia ad assorbimento è in grado di offrire un ottimo rapporto qualità/efficienza/prezzo e rappresenta **la scelta più frequente nel settore alberghiero**. Decisamente stabili nella performance, sono minibar adatti a mantenere al fresco bevande e piccoli snack.

In virtù della totale assenza di parti meccaniche in movimento e grazie a un rinnovato gruppo ad assorbimento è possibile l'installazione in qualsiasi zona della camera, garantendo il massimo silenzio a fronte di buoni consumi energetici.

**Il rendimento è influenzato sia dalla temperatura ambiente che dalla corretta installazione su superfici non inclinate.**

Compatti, eleganti e silenziosi offrono una soluzione perfetta per quelle strutture che hanno come priorità la garanzia del massimo comfort verso i propri clienti in qualsiasi ora del giorno.

I minibar Termoelettrici Vitrifrigi sono realizzati con una tecnologia che garantisce un prodotto silenzioso a fronte di un ridotto consumo energetico. Rappresentano un'ottima soluzione **nel settore alberghiero** per chi è alla ricerca di un prodotto in grado di coniugare design, silenziosità e risparmio energetico, per offrire ai propri clienti un servizio impeccabile. Ideali per alloggiare al proprio interno bevande e piccoli snack freschi, mantengono stabile la temperatura grazie ad una tecnologia innovativa in totale rispetto dell'ambiente. Sono adatti all'installazione anche su superfici inclinate e **il rendimento è influenzato solo dalla temperatura ambiente**.

Inoltre, l'assoluta assenza di parti meccaniche in movimento, lo rende silenzioso, privo di usura e senza necessità di alcuna manutenzione.

# HOTEL MINIBARS

**VITRIFRIGO**  
COOL AND BEYOND

	COMPRESSOR				ABSORPTION					
VITRIFRIGO HOTEL MINIBARS	C330P NEXT	C420P NEXT	C330V NEXT	C420V NEXT	C330P TOP CLASS	C420P TOP CLASS	C330V TOP CLASS	C420V TOP CLASS	C330L TOP CLASS	C420L TOP CLASS
Compressor Minibar Minibar a compressore	•	•	•	•						
Absorption Minibar Minibar a assorbimento					•	•	•	•	•	•
Thermoelectric Minibar Minibar termoelettrico										
Storage of: beverage, fresh food and medicine Conservazione di: bevande, alimenti freschi e medicinali	•	•	•	•						
Storage of: beverage Conservazione di: bevande	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Total capacity (lt.) Capacità totale (lt.)	33	40	33	40	33	40	33	40	33	40
Weight (kg.) Peso (kg.)	17	18	21	22	14	15	16	17	16	17
Dimensions (A x B x H mm.) Dimensioni (A x B x H mm.)		A = 390 B = 445 H = 540	390 485 540	390 445 540	390 420 544	390 460 544	390 420 544	390 460 544	390 420 544	390 460 544
Power supply 230Vac 50/60Hz STANDARD Alimentazione 230Vac 50/60Hz STANDARD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Power supply 115Vac 60Hz OPTIONAL Alimentazione 115Vac 60Hz OPTIONAL					•	•	•	•	•	•
Consumption (kWh/24 h) Consumo (kWh/24 h)	0,140	0,151	0,200	0,211	0,661	0,669	0,851	0,838	0,661	0,669
Energy class Classe energetica	D	D	E	E	G	G	G	G	G	G
Customizable panel door Anta a pannello personalizzabile	•	•			•	•				
Glass door Anta a vetro			•	•			•	•		
Wood finish door Anta in legno									•	•
High brightness LED light Luce LED a alta luminosità	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Shelf suitable for 1,5 lt. bottle Balconcino per bottiglie da 1,5 lt.	•	•			•	•			•	•
Reversible door Anta reversibile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sliding hinge - OPTIONAL Cerniera scorrevole - OPTIONAL	•	•			•	•			•	•
4,5 cm. feet or 6 cm. wheels - OPTIONAL Piedi (4,5 c.) o ruote (6 cm.) - OPTIONAL	•	•			•	•	•	•	•	•
Side handle - OPTIONAL Maniglia laterale - OPTIONAL					•	•			•	•
Safety lock - OPTIONAL Chiusura con chiave di sicurezza - OPTIONAL					•	•			•	•
Back casing - OPTIONAL Carter posteriore coprimotore - OPTIONAL					•	•	•	•	•	•

## ABSORPTION

**THERMO  
ELECTRIC**



C250 S



C600 S



C600 SV



C600 SL



HC25



HC40



TD45

# HOTEL

## COMPRESSOR MINIBARS MINIBAR A COMPRESSORE



# Maximum Performance

## IL MASSIMO DEL RENDIMENTO

SUITABLE FOR STORAGE OF  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



### IDEAL TEMPERATURE

The compressor minibar is the only one able to accommodate fresh food, drinks and medicines, as it can provide the necessary temperature, ensuring a proper storage.

### TOTAL SAVING

The new natural refrigerant gas (R600a) driven by the new compressor guarantees real energy savings, both in terms of consumption and emissions in the environment: **consumption is up to 7 times lower than the refrigerators currently on the market.**

### UNPRECEDENTED SILENCE

The refrigeration system has been designed to obtain the maximum level of silence when the fridge is in use. Equipped with a mechanical thermostat, the NEXT series minibars allow easy temperature customization.

### AESTHETICS AND CUSTOMIZATION

Available with customizable various finishes door, or with mirrored glass door to enhance the products and increase the use and consumption.

### TEMPERATURA IDEALE

Il minibar a compressore è l'unico in grado di ospitare al proprio interno alimenti freschi, bevande e medicinali, in quanto capace di fornire la temperatura necessaria, assicurandone la corretta conservazione.

### RISPARMIO TOTALE

Il nuovo gas refrigerante naturale (R600a) spinto dal nuovo compressore garantisce un reale risparmio energetico, sia in termini di consumi che di emissioni nell'ambiente: **il consumo è fino a 7 volte inferiore rispetto ai frigoriferi attualmente in commercio.**

### SILENZIOSITÀ SENZA PRECEDENTI

Il sistema di refrigerazione è stato realizzato per ottenere il massimo livello di silenziosità durante il funzionamento. Dotati di termostato meccanico, i minibar della serie NEXT permettono una facile personalizzazione della temperatura.

### ESTETICA E PERSONALIZZAZIONE

Disponibili con anta personalizzabile in differenti finiture, oppure con anta a vetro specchiato per esaltare i prodotti in esso contenuti, incentivandone la fruizione e il consumo.

## NEXT Series

### SERIE NEXT



Serie P - P series



Serie V - V series

#### Available models

#### Modelli disponibili

#### Total volume

#### Capacità totale

CUSTOMIZABLE DOOR / ANTA PERSONALIZZABILE	LT.
C330 P NEXT	33
C420 P NEXT	40
MIRRORED GLASS DOOR / ANTA A VETRO SPECCHIATO	
C330 V NEXT	33
C420 V NEXT	40

## NEXT Series

SERIE NEXT



**R600a**  
COMPRESSOR

Environment,  
first of allL'AMBIENTE,  
PRIMA DI TUTTO

Vitrifrido uses R600a, a natural refrigerant gas with GWP (Global Warming Potential – the potential contribution to the greenhouse effect) more than 430 times lower than those normally used to make refrigerators for the hotel industry.

Vitrifrido usa l'R600a, il gas refrigerante naturale con GWP (Global Warming Potential - il potenziale contributo all'effetto serra) inferiore di oltre 430 volte a quello dei gas normalmente utilizzati nella produzione dei frigoriferi per il settore alberghiero.

**SILENT**

Noise is barely perceived up to a maximum of 1 meter away

Rumore appena percettibile fino a max 1 metro di distanza

**FAST**

High-speed cooling

Alta velocità di abbattimento della temperatura

**EASY**

Mechanical thermostat

Termostato meccanico



## Full of accessories ACCESSORIATO AL MASSIMO

**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



### STANDARD



High brightness internal LED light system  
Plafoniera LED ad alta luminosità



Drinks shelf suitable for 1,5-litres bottles  
Balconcino adatto a bottiglie da 1,5 litri

### FRONT PANEL WIDE COLOUR RANGE AMPIA GAMMA DI COLORI PER IL PANNELLO FRONTALE



black  
nero



wenge  
wenge



bleached oak  
rovere sbiancato



walnut  
noce

### OPTIONAL



Sliding hinge for simultaneous opening of cabinet and minibar door  
**(Except for glass door versions)**  
Cerniere traino per l'apertura simultanea della porta del mobile con quella del minibar  
**(Eccetto versioni porta a vetro)**



Available with 4.5 cm feet or 6 cm wheels  
(Except for glass door versions)  
Disponibili con piedi da cm 4,5 o ruote da cm 6  
(Eccetto versioni porta a vetro)

# NEXT Series

## SERIE NEXT


**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE




Total volume Capacità totale	lt.	33
Net weight Peso netto	kg.	17
Power supply Alimentazione	230Vac 50/60Hz	
Consumption Consumo	kW/24h	0,140



CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE



Total volume Capacità totale	lt.	40
Net weight Peso netto	kg.	18
Power supply Alimentazione	230Vac 50/60Hz	
Consumption Consumo	kW/24h	0,151



## C330 P NEXT

## C420 P NEXT

# NEXT Series

## SERIE NEXT

**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI




GLASS DOOR / ANTA IN VETRO



### C330 V NEXT

Total volume Capacità totale	lt.	33
Net weight Peso netto	kg.	21
Power supply Alimentazione		230Vac 50/60Hz
Consumption Consumo	kW/24h	0,200




GLASS DOOR / ANTA IN VETRO



### C420 V NEXT

Total volume Capacità totale	lt.	40
Net weight Peso netto	kg.	22
Power supply Alimentazione		230Vac 50/60Hz
Consumption Consumo	kW/24h	0,211



HOTEL

**ABSORPTION MINIBARS**  
MINIBAR AD ASSORBIMENTO





# The Sound of silence

## IL SUONO DEL SILENZIO

### PERFECT SILENT

Elegant, efficient and really silent, they represent a perfect solution to offer drinks and small snacks at the right temperature, ensuring maximum comfort at any time.

The total absence of moving mechanical parts and the new generation absorption system allow installation in any interior environment, ensuring absolute silence and energy savings.

### AESTHETICS AND CUSTOMIZATION

Available in different chromatic solutions you can choose a customizable door panel for total integration with the furniture of the room or with transparent glass door to enhance the products and encourage the use and consumption, or in the "bar" version, with a cabinet and non-refrigerated compartment for snacks or safes.

### SILENZIO PERFETTO

Eleganti, efficienti e totalmente silenziosi rappresentano una soluzione perfetta per offrire a giusta temperatura bevande e piccoli snack, assicurando il massimo comfort in qualsiasi ora del giorno. La totale assenza di parti meccaniche in movimento e il gruppo ad assorbimento di nuova generazione consentono l'installazione in qualsiasi ambiente, garantendo silenzio assoluto e risparmio energetico.

### ESTETICA E PERSONALIZZAZIONE

Sono disponibili con anta in differenti soluzioni cromatiche, con anta pannellabile per la perfetta integrazione con l'arredo della stanza, con anta a vetro trasparente per esaltare i prodotti in esso contenuti, incentivandone la fruizione e il consumo, oppure in versione "bar" completi di mobile e vano non refrigerato per snack o cassaforte.

#### TOP CLASS

#### ELEGANT

#### LIGHT

CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE



TRANSPARENT GLASS DOOR / ANTA A VETRO TRASPARENTE



WOOD FINISH DOOR / ANTA IN LEGNO



BAR VERSION / VERSIONE BAR



Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale	Pag.
---	---------------------------------	------

C330 P TOP CLASS	33	18
C420 P TOP CLASS	40	18
C250 S	25	22
C600 S	55	22
HC25	25	28
HC30	30	28
HC40	40	28

C330 V TOP CLASS	33	19
C420 V TOP CLASS	40	19
C250 SV	25	23
C600 SV	55	23
HC30 V	30	29
HC40 V	40	29

C330 L TOP CLASS	33	19
C420 L TOP CLASS	40	19
C600 SL	55	24

C420 BAR	40	25
----------	----	----

## TOP CLASS Series

SERIE TOP CLASS

PERFECT  
SilenceMaximum  
respect

MASSIMO RISPETTO



A full range of minibars with elegant design and able to guarantee maximum silence together with extremely reduced power consumption.

Available in three different ranges to meet all style and installation needs.

**P SERIES:** the possibility to have a panel door in different colour solutions for coordination with different surroundings.

**L SERIES:** especially recommended for built-in solutions. Available with or without sliding hinge.

**V SERIES:** a fully transparent glass door and new LED lighting inside create a truly eye-catching style effect that will also encourage consumption.

Una gamma completa di minibar, dal design elegante, capaci di garantire il silenzio più assoluto unitamente a consumi estremamente ridotti.

Disponibile in tre serie differenti, soddisfa ogni esigenza di stile e di posizionamento.

**SERIE P:** la possibilità di avere la porta pannellabile in soluzioni cromatiche differenti permette la realizzazione del coordinato di arredo.

**SERIE L:** particolarmente indicata per le soluzioni ad incasso può essere utilizzata con o senza cerniera a traino.

**SERIE V:** grazie alla sua anta in vetro a piena trasparenza, raggiunge un effetto estetico davvero piacevole, adatto ad invogliare la consumazione.



**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

## Complete with all COMPLETO DI TUTTO



### STANDARD



High brightness internal  
LED light system  
Plafoniera LED ad alta  
luminosità



Drinks shelf suitable  
for 1,5-litres bottles  
Balconcino adatto a  
bottiglie da 1,5 litri



Sliding hinge for simultaneous opening  
of cabinet and minibar door  
Cerniera traino per l'apertura simultanea  
della porta del mobile con quella del minibar

### OPTIONAL



**Safety lock**  
Chiusura con  
chiave di sicurezza



Casing  
Carter  
coprimotore



Available with 4.5 cm  
feet or 6 cm wheels  
Disponibili con piedi da  
cm 4,5 o ruote da cm 6  
(Except for glass door versions)  
(Ecetto versioni porta a vetro)



Side handle  
Maniglia laterale

## TOP CLASS Series

### SERIE TOP CLASS



P series - Serie P



V series - Serie V



L series - Serie L

**Available models**  
Modelli disponibili

**Total volume**  
Capacità totale

CUSTOMIZABLE DOOR / ANTA PERSONALIZZABILE

LT.

C330 P TOP CLASS

33

C420 P TOP CLASS

40

TRANSPARENT GLASS DOOR / ANTA A VETRO TRASPARENTE

C330 V TOP CLASS

33

C420 V TOP CLASS

40

WOOD FINISH DOOR / ANTA IN LEGNO

C330 L TOP CLASS

33

C420 L TOP CLASS

40


# TOP CLASS Series

## SERIE TOPCLASS

**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE



### C330 P TOP CLASS

Total volume Capacità totale	lt.	33
Net weight Peso netto	kg.	14
Power supply Alimentazione	230Vac 50/60Hz	
Consumption Consumo	kW/24h	0,661




OPTIONAL

CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE

### C420 P TOP CLASS

Total volume Capacità totale	lt.	40
Net weight Peso netto	kg.	15
Power supply Alimentazione	230Vac 50/60Hz	
Consumption Consumo	kW/24h	0,669



OPTIONAL

# TOP CLASS Series

## SERIE TOPCLASS

GLASS DOOR / ANTA IN VETRO




A  
↑  
G

### C330 V TOP CLASS C420 V TOP CLASS

C330V C420V

Total volume Capacità totale	lt.	33	40
Net weight Peso netto	kg.	13	14
Power supply Alimentazione		230Vac 50/60Hz	
Consumption Consumo	kW/24h	0,851	0,838



WOOD FINISH DOOR / ANTA IN LEGNO




A  
↑  
G

### C330 L TOP CLASS C420 L TOP CLASS

C330L C420L

Total volume Capacità totale	lt.	33	40
Net weight Peso netto	kg.	16	17
Power supply Alimentazione		230Vac 50/60Hz	
Consumption Consumo	kW/24h	0,661	0,669



Panel colour - Colore pannello

STANDARD	OPTIONAL
walnut noce	black nero
	oak rovere



## ELEGANT Series

SERIE ELEGANT



PERFECT  
Silence

## Choose your style

SCEGLI IL TUO STILE



A full range of minibars with elegant design and able to guarantee maximum silence together with extremely reduced power consumption. Available in four different ranges to meet all style and installation needs.

**SL SERIES:** recommended for built in solutions and available with or without sliding hinge.

**S SERIES:** the possibility to have a panel door in different colour solutions for coordination with different surroundings.

**SV SERIES:** a fully transparent glass door creates a truly eye-catching style effect that will also encourage consumption.

**BAR SERIES:** minibar complete with wooden cabinet and compartment for snacks or room safe.

Una gamma completa di minibar, dal design elegante, capaci di garantire il silenzio più assoluto unitamente a consumi estremamente ridotti. Disponibile in quattro serie differenti, soddisfa ogni esigenza di stile e di posizionamento.

**SERIE SL:** indicata per le soluzioni ad incasso può essere utilizzata con o senza cerniera a traino.

**SERIE S:** la porta pannellabile in soluzioni cromatiche differenti permette la realizzazione del coordinato di arredo.

**SERIE SV:** grazie alla sua anta in vetro a piena trasparenza, raggiunge un effetto estetico davvero piacevole, adatto ad invogliare la consumazione.

**SERIE BAR:** costituita dal frigobar completo di mobile e vano non refrigerato per snack o cassaforte.



**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



## Full of accessories ACCESSORIATI AL MASSIMO

### STANDARD



High brightness internal  
LED light system (\*)  
Plafoniera LED ad alta  
luminosità (\*)



Sliding hinge for simultaneous opening  
of cabinet and minibar door (\*)  
Cerniera a traino per l'apertura simultanea  
della porta del mobile con quella del minibar (\*)



Drinks shelf suitable  
for 1,5-litres bottles  
Balconcino adatto a  
bottiglie da 1,5 litri

### OPTIONAL



Safety lock (\*)  
Chiusura con  
chiave di sicurezza (\*)



Side handle (\*)  
Maniglia laterale (\*)



Available with 4.5 cm feet  
or 6 cm wheels (\*)  
Disponibili con piedi da cm  
4,5 o ruote da cm 6 (\*)

(\*) Except for glass door versions  
Eccetto versioni porta a vetro

## ELEGANT Series SERIE ELEGANT



S series - Serie S

SV series - Serie SV

SL series - Serie SL

Bar series - Serie Bar

### Available models Modelli disponibili

### Total volume Capacità totale

CUSTOMIZABLE DOOR / ANTA PERSONALIZZABILE

LT.

C250 S

25

C600 S

55

TRANSPARENT GLASS DOOR / ANTA A VETRO TRASPARENTE

C250 SV

25

C600 SV

55

WOOD FINISH DOOR / ANTA IN LEGNO

C600 SL

55

WOOD FINISH DOOR WITH CABINET / ANTA IN LEGNO CON SCOMPARTO

C420 BAR

40

# ELEGANT Series

## SERIE ELEGANT

**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE


C250 S



Panel colour  
Colore pannello

black  
nero

Total volume Capacità totale	lt.	25
Net weight Peso netto	kg.	12
Power supply Alimentazione	230Vac 50/60Hz	
Consumption Consumo	kW/24h	0,651



OPTIONAL

CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE


C600 S



Panel colour  
Colore pannello

black  
nero

Total volume Capacità totale	lt.	55
Net weight Peso netto	kg.	18
Power supply Alimentazione	230Vac 50/60Hz	
Consumption Consumo	kW/24h	0,745



OPTIONAL

# ELEGANT Series


## SERIE ELEGANT

GLASS DOOR / ANTA IN VETRO

**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

**C250 SV**

Total volume Capacità totale	lt.	25
Net weight Peso netto	kg.	13
Power supply Alimentazione		230Vac 50/60Hz
Consumption Consumo	kW/24h	0,842




OPTIONAL

GLASS DOOR / ANTA IN VETRO

**C600 SV**

Total volume Capacità totale	lt.	55
Net weight Peso netto	kg.	19
Power supply Alimentazione		230Vac 50/60Hz
Consumption Consumo	kW/24h	0,928



OPTIONAL

# ELEGANT Series

## SERIE ELEGANT

**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI




WOOD FINISH DOOR / ANTA IN LEGNO

C600 SL



Total volume Capacità totale	lt.	55
Net weight Peso netto	kg.	19
Power supply Alimentazione	230Vac 50/60Hz	
Consumption Consumo	kW/24h	0,745



OPTIONAL



Panel colour - Colore pannello

STANDARD

walnut  
noce

OPTIONAL

black  
nerooak  
rovere

# ELEGANT Series

## SERIE ELEGANT


WOOD FINISH DOOR / ANTA IN LEGNO

**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



### C420 BAR

Total volume Capacità totale	lt.	40
Net weight Peso netto	kg.	30
Power supply Alimentazione		230Vac 50/60Hz
Consumption Consumo	kW/24h	0,712



### ELEGANT BAR SERIES

The Bar series is comprised of minibars complete with cabinet and compartment for snacks or safe (optional), lock and key, castors and bottle opener.

### SERIE ELEGANT BAR

La serie Bar è costituita dal frigorifero completo di mobiletto e vano non refrigerato per snack o cassaforte (optional), serratura a chiave, ruote ed apribottiglie.



OPTIONAL

Panel colour - Colore pannello

STANDARD

walnut  
noce

OPTIONAL

black  
nero

## LIGHT Series

SERIE LIGHT



PERFECT  
Silence



## Choose Affordability

SCEGLI LA  
CONVENIENZA

The Light range offers the best possible relationships in terms of cost-efficiency and performance.

Made following the stringent technical specifications of Vitrifrig, they are available in two versions:

**SERIE HC:** Recommended for free-standing installation, but also for built-in installation, with or without sliding hinge.

**SERIE HCV:** a fully transparent glass door and new LED lighting inside create a truly eye-catching style effect that will also encourage consumption.

La serie Light è in grado di offrire il miglior rapporto in termini economico-prestazionali.

Prodotti secondo le rigorose specifiche tecniche Vitrifrig, vengono proposti in duplice versione:

**SERIE HC:** indicata per le soluzioni di libero posizionamento, può essere utilizzata ad incasso con o senza cerniera a traino.

**SERIE HCV:** grazie alla sua anta in vetro a piena trasparenza ed alla nuova illuminazione interna a Led, raggiunge un effetto estetico davvero piacevole, adatto ad invogliare la consumazione.



**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



## STANDARD



High brightness internal LED light system  
Plafoniera LED ad alta luminosità



Sliding hinge for simultaneous opening of cabinet and minibar door (except for glass door versions).  
Cerniera traino per l'apertura simultanea della porta del mobile con quella del minibar (eccetto versioni porta a vetro).

## LIGHT Series

### SERIE LIGHT



HC series - Serie HC



HCV series - Serie HCV

Available models  
Modelli disponibili

Total volume  
Capacità totale

CUSTOMIZABLE DOOR / ANTA PERSONALIZZABILE

LT.

HC25

25

HC30

30

HC40

40

TRANSPARENT GLASS DOOR / ANTA A VETRO TRASPARENTE

HC30 V

30

HC40 V

40

# LIGHT Series

## SERIE LIGHT

**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



PANEL DOOR / ANTA A PANNELLO


HC25 - HC30 - HC40



HC25



	HC25	HC30	HC40
Total volume Capacità totale	lt. 25	30	40
Net weight Peso netto	kg. 15,5	18	18,5
Power supply Alimentazione	230Vac 50/60Hz		
Consumption Consumo	kW/24h 0,693	0,630	0,635



HC30



HC40



# LIGHT Series

## SERIE LIGHT

GLASS DOOR / ANTA IN VETRO

**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI




HC30 V - HC40 V



	HC30V	HC40V
Total volume Capacità totale	lt. 30	40
Net weight Peso netto	kg. 18,5	20,5
Power supply Alimentazione	230Vac 50/60Hz	
Consumption Consumo	kW/24h 0,790	0,799

HC30 V



HC40 V



HOTEL

# THERMOELECTRIC MINIBARS

## MINIBAR TERMOELETTRICI



# Maximum Performance

IL MASSIMO DEL RENDIMENTO

SUITABLE FOR STORAGE OF  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



## LIGHT D Series

SERIE LIGHT D



PERFECT  
Silence

### AESTHETICS AND CUSTOMIZATION

The stylish TD45 drawer minibar gives your guests easy access to perfectly chilled drinks.

The new thermoelectrical technology delivers excellent reliability and power economy and is silent in operation.

The TD45 has excellent storage within the drawer able to store both bottles and cans.

There is an internal LED light to display the products and the elegant mirrored black panel door fits beautifully into any type of furniture.

### ESTETICA E PERSONALIZZAZIONE

Il minibar a cassetto termoelettrico TD45 offre un elevato grado di comfort e di funzionalità.


La tecnologia termoelettrica moderna ha raggiunto un elevato livello di affidabilità ed economicità, garantendo un'assoluta silenziosità e consumi al minimo livello.

Il modello TD45 offre il massimo utilizzo dello spazio disponibile, grazie ad un cassetto capiente, dotato di alloggiamento per bottiglie e lattine. Il minibar è completo di illuminazione interna a LED e di pannello porta nero specchiato che si inserisce elegantemente in qualsiasi tipologia di arredo.

TD 45



Total volume Capacità totale	lt.	40
Net weight Peso netto	kg.	15
Power supply Alimentazione		230Vac 50/60Hz
Consumption Consumo	kW/24h	0,452



# OFFICE

## COMPRESSOR MINIBARS MINIBAR A COMPRESSORE



# AT OFFICE, LIKE AT HOME

## IN UFFICIO, COME A CASA

SUITABLE FOR STORAGE OF  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



## OFFICE Series

### SERIE OFFICE



**R600a**  
COMPRESSOR

#### PERFECT TEMPERATURE

The compressor minibar is the only one able to ensure perfect food, drink and medicine preservation, because it can provide a 4°C constant temperature, at 25°C ambient temperature.

#### TOTAL SAVING

The new natural refrigerant gas (R600a) driven by the state-of-the-art compressor guarantees real energy saving, both in terms of consumption and emissions in the environment: **consumption is up to 7 times lower than the refrigerators currently on the market.**

#### TEMPERATURA PERFETTA

Il minibar a compressore è l'unico in grado di assicurare la conservazione perfetta di alimenti, bevande e medicinali, in quanto capace di fornire una temperatura costante pari a 4°C, con temperatura ambiente di 25°C.

#### RISPARMIO TOTALE

Il nuovo gas refrigerante naturale (R600a) spinto dal nuovo compressore garantisce un reale risparmio energetico, sia in termini di consumi che di emissioni nell'ambiente: **il consumo è fino a 7 volte inferiore rispetto ai frigoriferi attualmente in commercio.**

CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE



Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale	Pag. LT.
---	---------------------------------	-------------

C39i	39	38
C50i	50	38
C60i	60	38
C85i	85	39
C115i	115	39
LT45 BAR	45	40
LT75 BAR	75	40

TRANSPARENT GLASS DOOR / ANTA A VETRO TRASPARENTE



C39 PV	39	42
C60 PV	60	42
C115 PV	115	42
LT45 PV	45	41
LT75 PV	75	41

TOP LOADING VERSION / VERSIONE A POZZETTO



TL40 ip	40	43
---------	----	----

# OFFICE MINIBARS

## COMPRESSOR

**VITRIFRIGO**  
COOL AND BEYOND



VITRIFRIGO OFFICE MINIBARS	C39i	C50i	C60i	C85i	C115i	LT45 Bar	
Storage of: beverage, food and medicines Conservazione di: bevande, alimenti freschi e medicinali	•	•	•	•	•	•	
Total capacity (lt.) Capacità totale (lt.)	39	50	60	85	115	45	
Freezer compartment (lt.) Cella freezer (lt.)	3,6	3,6	10,2	12,8	17,1	3,6	
Weight (kg.) Peso (kg.)	18	18	22	26	28	20	
Dimensions (A x B x H mm.) Dimensioni (A x B x H mm.)	A = B = H = 	390 415 544	400 415 634	470 475 619	485 485 789	525 575 764	380 400 715
Power supply 230Vac 50/60Hz - STANDARD Alimentazione 230Vac 50/60Hz - STANDARD	•	•	•	•	•	•	
Power supply 115Vac 60Hz - OPTIONAL Alimentazione 115Vac 60Hz - OPTIONAL	•	•	•	•	•	•	
Consumption (kWh/24 h) Consumo (kWh/24 h)	0,219	0,271	0,301	0,323	0,321	0,151	
Energy class Classe energetica	E	E	F	F	F	D	
Customizable panel door Anta con pannello personalizzabile	•	•	•	•	•	•	
Glass door Anta a vetro							
Wood finish door Anta in legno							
High brightness LED light Luce LED a alta luminosità	•	•	•	•	•	•	
Balcony suitable for 1,5 lt. bottle Balconcino per bottiglie da 1,5 lt.	•	•	•	•	•	•	
Reversible door Anta reversibile	•	•	•	•	•		
Sliding hinge - OPTIONAL Cerniera scorrevole - OPTIONAL	•	•	•	•	•		

									
LT75 Bar	C39 PV	C60 PV	C115 PV	LT45 PV	LT75 PV	TL40 ip	DCW95	DCW62	DCW46
•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
75	39	60	115	45	75	40	95	62	46
10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	20	24	34	24	28	10	26	21	18
450 435 795	390 415 544	470 470 619	525 575 764	380 400 715	450 435 795	425 425 398	480 470 840	430 470 650	430 470 520
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•			
0,310	0,265	0,356	0,375	0,230	0,384	0,156	0,383	0,369	0,402
G	E	F	F	F	G	D	G	G	G
•									
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•									
•									
•	•	•	•						

## OFFICE Series

SERIE OFFICE



**R600a**  
COMPRESSOR

## Environment, first of all

L'AMBIENTE,  
PRIMA DI TUTTO



Vitrifrigo uses R600a, a natural refrigerant gas with GWP (Global Warming Potential – the potential contribution to the greenhouse effect) more than 430 times lower than those normally used to make refrigerators for the hotel industry.

Vitrifrigo usa l'R600a, il gas refrigerante naturale con GWP (Global Warming Potential - il potenziale contributo all'effetto serra) inferiore di oltre 430 volte a quello dei gas normalmente utilizzati nella produzione dei frigoriferi per il settore alberghiero.



**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



## Maximum Performance IL MASSIMO DEL RENDIMENTO

### STANDARD



High brightness internal LED light system  
Plafoniera LED ad alta luminosità



Drinks shelf suitable for 1,5-litres bottles  
Balconcino adatto a bottiglie da 1,5 litri

### OPTIONAL



Sliding hinge for simultaneous opening of cabinet and minibar door

Cerniera traino per l'apertura simultanea della porta del mobile con quella del minibar


(\*) Except for glass door versions  
Eccetto versioni porta a vetro



Replaceable finishing panel  
Pannello di finitura sostituibile

Finishing panels from 0.8 mm to 3.0 mm thick. Replace the panel quickly and easily using (1) interlocking flange, without the use of tools and screws.

Pannelli di finitura con spessori da 0,8 mm. a 3,0 mm. Sostituzione del pannello facile e veloce tramite (1) profilo ad incastro, senza l'uso di utensili e viti.



FRIDGE + FREEZER  
FRIGORIFERO + FREEZER

STANDARD



FRIDGE  
FRIGORIFERO

OPTIONAL



# OFFICE Series

## SERIE OFFICE

**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE

C39i - C50i - C60i



C39i



Fridge  
Freezer




OPTIONAL  
Fridge

Optional

	C39i	C50i	C60i
Total volume Capacità totale	lt. 39	50	60
Freezer compartment Vano freezer	lt. 3,6	3,6	10,2
Net weight Peso netto	kg. 18	18	22
Power supply Alimentazione	230Vac 50/60Hz		
Consumption Consumo	kW/24h 0,219	0,271	0,301

C39i



C50i




Fridge  
Freezer




OPTIONAL  
Fridge

Optional

C50i



C60i



C60i



Fridge  
Freezer



OPTIONAL  
Fridge

Optional

# OFFICE Series

## SERIE OFFICE

**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE

**C85i - C115i**




- C85i  
Fridge Freezer
- OPTIONAL  
Fridge  
Optional




- C115i  
Fridge Freezer
- OPTIONAL  
Fridge  
Optional

**C85i**



**C115i**



C115i black panel / pannello nero



C115i white panel / pannello bianco

Available colour  
Colore disponibile



black - nero



white - bianco

# OFFICE Series

## SERIE OFFICE

**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



BAR VERSION CUSTOMIZABLE DOOR / ANTA PERSONALIZZABILE VERSIONE BAR

**LT45 BAR - LT75 BAR**

LT45 BAR





LT45 BAR

- Fridge Freezer
- OPTIONAL Fridge
- Optional

	LT45 BAR	LT75 BAR
Total volume Capacità totale	lt. 45	75
Freezer compartment Vano freezer	lt. 3,6	10,2
Net weight Peso netto	kg. 20	24
Power supply Alimentazione	230Vac 50/60Hz	
Consumption Consumo	kW/24h 0,151	0,310

Non-reversible door / Porta non reversibile

**LT45 BAR****LT75 BAR**

- 1,5 LT
- LED
- 115V
- OPTIONAL



LT75 BAR



- Fridge Freezer
- OPTIONAL Fridge
- Optional

Available colour - Colore disponibile

STANDARD

black  
nero

OPTIONAL

white  
bianco

# OFFICE Series

## SERIE OFFICE

**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



GLASS DOOR / ANTA IN VETRO

LT45 PV - LT75 PV




LT45 PV




	LT45 PV	LT75 PV
Total volume Capacità totale	lt. 45	75
Net weight Peso netto	kg. 20	24
Power supply Alimentazione	230Vac 50/60Hz	
Consumption Consumo	kW/24h 0,230	0,384
Non-reversible door / Porta non reversibile		

LT45 PV



LT75 PV



OPTIONAL



LT75PV



Available colour - Colore disponibile

STANDARD



black  
nero

OPTIONAL



white  
bianco

# OFFICE Series

## SERIE OFFICE

**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



GLASS DOOR / ANTA A VETRO



C39 PV



C60 PV




C115 PV


C39PV C60PV C115PV

	C39PV	C60PV	C115PV
Total volume Capacità totale	lt. 39	lt. 60	lt. 115
Net weight Peso netto	kg. 20	kg. 24	kg. 34
Power supply Alimentazione	230Vac 50/60Hz		
Consumption Consumo	kW/24h 0,265	0,356	0,375


C39PV



C60PV



C115PV



OPTIONAL

# OFFICE Series

## SERIE OFFICE

**SUITABLE FOR STORAGE OF**  
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



TOP LOADING VERSION / VERSIONE A POZZETTO

### TL40 ip

#### MAXIMUM FLEXIBILITY

Thanks to easy access to foods and drinks from above, the TL40 ip top-loading refrigerator gives you total flexibility when it comes to installation, also because of its size (compact but roomy at the same time), and because it blends in easily with existing furnishings.


#### MASSIMA FLESSIBILITÀ

Grazie al facile accesso dall'alto a cibi e bevande, il modello TL40 ip consente una flessibilità totale nell'installazione, sia per le dimensioni (contenute ma al tempo stesso capienti) che per quanto riguarda l'integrazione con l'arredamento esistente.



Total volume Capacità totale	lt.	40
Net weight Peso netto	kg.	10
Power supply Alimentazione		230Vac 50/60Hz
Consumption Consumo	kW/24h	0,156

#### TL40 ip



H max  
320 mm.



115V

OPTIONAL



# OFFICE

## WINECELLARS CANTINETTE



### IDEAL TEMPERATURE

The available wine cellar models have a capacity of 10, 18 or 32 bottles, with darkened glass (protection against UV rays) and brushed stainless steel finish. Ideal for storing bottles of wine even for long periods.

The temperature settings are adjusted by digital thermostat (+4°C +18°C).



### TEMPERATURA IDEALE

I modelli di cantinette disponibili hanno capacità di 10, 18 e 32 bottiglie, anta con vetro oscurato (protezione raggi UV) e finitura in acciaio inox spazzolato.

Ideali per conservare le bottiglie di vino anche per lunghi periodi, hanno la regolazione della temperatura mediante termostato digitale (+4°C +18°C).




## DCW95 - DCW62 - DCW46




	DCW95	DCW62	DCW46
Total volume Capacità totale	lt. 95	lt. 62	lt. 46
Net weight Peso netto	kg. 26	kg. 21	kg. 18
Power supply and consumption	230Vac 50/60Hz		
Alimentazione e consumo	kW/24h 0,383	0,369	0,402
Bottle number Numero bottiglie	32	18	10

Non-reversible door / Porta non reversibile


## DCW95



## DCW62



## DCW46



H max: 315 mm.  
Ø max: 76 mm.



# ACCESSORIES


# ACCESSORI

# SAFES

# CASSEFORTI



## 390 HE




Peso netto - Net weight

8 kg.

Chiusura elettronica - Electronic lock  
Colore antracite - Anthracite coloured

H: 155      W: 380      D: 240




**VSAFE200**

Peso netto - Net weight **4 kg.**

Luce interna a LED - Internal LED light

Password master-utente - Master-user password

Colore antracite - Anthracite coloured

**VSAFE2050**

Peso netto - Net weight **15 kg.**


Chiusura motorizzata - Motorized lock

Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display

Luce interna a LED - Internal LED light

Password master-utente - Master-user password

Colore antracite - Anthracite coloured

**VSAFE2535**

Peso netto - Net weight **11 kg.**


Chiusura motorizzata - Motorized lock

Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display

Luce interna a LED - Internal LED light

Password master-utente - Master-user password

Colore antracite - Anthracite coloured

**VSAFE1340 TOP**


Peso netto - Net weight **12 kg.**

Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display

Luce interna a LED - Internal LED light

Password master-utente - Master-user password

Colore antracite - Anthracite coloured

**VSAFE2042**

Peso netto - Net weight **13 kg.**

Chiusura motorizzata - Motorized lock

Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display

Luce interna a LED - Internal LED light

Password master-utente - Master-user password

Colore antracite - Anthracite coloured


## ACCESSORIES

### ACCESSORI

## HAIRDRYERS


### ASCIUGACAPPELLI






### M-1288

<b>Power - Potenza</b>	1.200 W
<b>Voltage - Voltaggio</b>	230V 50/60 Hz
<b>Net weight - Peso netto</b>	700 gr.
<b>Colour - Colore</b>	White - Bianco



### M-1288C

<b>Power - Potenza</b>	1.200 W
<b>Voltage - Voltaggio</b>	230V 50/60 Hz
<b>Net weight - Peso netto</b>	850 gr.
<b>Colour - Colore</b>	White - Bianco
<b>Shaver socket - Presa rasoio</b>	



### M-1288B


<b>Power - Potenza</b>	1.200 W
<b>Voltage - Voltaggio</b>	230V 50/60 Hz
<b>Net weight - Peso netto</b>	800 gr.
<b>Colour - Colore</b>	White - Bianco
<b>Shaver socket - Presa rasoio</b>	

# INSTALLATION EXAMPLES

## ESEMPI D'INSTALLAZIONE

### HOW TO CORRECTLY INSTALL


We have shown here a few installation examples. Vitrifrido refuses to accept any liability for installations that differ from those illustrated in the drawings above. For more detailed information, please see the instruction manual.



Ventilation grid - Griglia per l'aerazione

### INSTALLAZIONE CORRETTA

Proponiamo alcuni esempi di installazione. Vitrifrido, declina ogni responsabilità derivante da installazioni diverse da quelle dei disegni sopra riportati. Per informazioni più dettagliate vedi il manuale d'istruzione.





MADE IN ITALY



Vitrifrig reserves the right to make any changes it deems fit for technical or business purposes at any time and with no prior warning.

Vitrifrig si riserva il diritto di inserire in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche considerate opportune per ragioni tecniche o commerciali.

**HOTEL  
OFFICE**

**VITRIFRIGO**  
COOL AND BEYOND



**Vitrifrig S.r.l.**  
Vallefoglia (PU) - Italy  
[www.vitrifrigo.com](http://www.vitrifrigo.com)

9602-0087\_rev05\_Sept. 2023

